

Synthèse PEB - Région Wallonne

1. Données du projet

Client: Jumatt

Projet de constructions de 6 maisons à Bernimont







Chantier: Rue Bétrivau 6800 Libramont

2. Définition du volume protégé

Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protégé des déperditions thermiques que ce soit vers l'extérieur, vers le sol, ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bâtiment mitoyen,...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.


Projet de construction de 6 maisons unifamiliales. Pour les maisons 1, 5 et 6, le volume protégé comprend l'ensemble de l'habitation à l'exception des combles et du garage. Pour les maisons 2, 3 et 4, le volume protégé comprend l'ensemble de l'habitation à l'exception des combles.

3. Analyse des résultats

	Niveau K	Niveau Ew	Niveau Espéc	Surchauffe
Exigences légales actuelles	35	80	130	
Maison 1				
Projet avec encodage "standard Jumatt" *	32	65	122	
Maison 2				
Projet avec encodage "standard Jumatt" *	35	64	124	
Maison 3				
Projet avec encodage "standard Jumatt" *	34	65	124	
Maison 4				
Projet avec encodage "standard Jumatt" *	33	64	120	
Maison 5				
Projet avec encodage "standard Jumatt" *	31	65	121	
Maison 6				



Numéro de Téléphone 081/63.57.02
Adresse Mail : info@pts-energie.be

Projet avec encodage "standard Jumatt" *	32	65	122	
--	----	----	-----	---

* Encodage "standard Jumatt" dans ce cas: isolation thermique des parois, chaudière gaz à condensation et système C+ (+NCP)

Nom du document : Synthese PEB_Jumatt.docx
Répertoire : C:\Users\PTSFIXE1\Documents
Modèle : C:\Users\PTSFIXE1\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.
dotm
Titre :
Sujet :
Auteur : Adrien Tassin
Mots clés :
Commentaires :
Date de création : 9/03/2012 09:32:00
N° de révision : 52
Dernier enregistr. le : 12/09/2016 14:57:00
Dernier enregistrement par : PTSFIXE1
Temps total d'édition : 613 Minutes
Dernière impression sur : 12/09/2016 14:57:00
Tel qu'à la dernière impression
Nombre de pages : 2
Nombre de mots : 226 (approx.)
Nombre de caractères : 1.245 (approx.)